

**Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
«Угличский государственный историко-архитектурный
и художественный музей»**

Утверждаю:

Директор Угличского государственного
историко-архитектурного
и художественного музея

Н.В. Чванова

2021г.



1. Порядок действий руководителей и сотрудников учреждений культуры при возникновении угрозы совершения террористического акта или совершенном террористическом акте

При обнаружении подозрительного предмета:

(дежурный, охранник, вахтер, сторож) учреждения культуры обязан сообщить об обнаружении предмета руководителю учреждения культуры, или лицу его замещающему.

Не привлекая внимания третьих лиц удалить граждан (учащихся) от места обнаружения, где обнаружен предмет на некоторое удаление, которое позволит минимально обеспечить безопасность.

Произвести внешний осмотр обнаруженного предмета с целью обнаружения характерных признаков ВУ.

При отсутствии характерных признаков ВУ доложить руководителю учреждения культуры, или лицу его замещающему.

При проведении осмотра ни в коем случае не изменять местоположение предмета, не наклонять и не подвергать толчкам.

В случае обнаружения при визуальном осмотре признаков самодельного ВУ незамедлительно доложить руководителю.

Если при осмотре обнаружены торчащие провода (антенна), то передавать информацию необходимо по средствам, которые не излучают электромагнитного сигнала.

При обнаружении подозрительного предмета

(руководитель учреждения культуры, или лицо его замещающее)

Руководитель (директор) обязан:

– сообщить о факте в ОВД, ФСБ;

– отдать распоряжение техническому персоналу о проверке маршрутов эвакуации на наличие подозрительных предметов (ВУ);

– при получении доклада об обнаружении подозрительных предметов (ВУ) на маршруте эвакуации перенаправить поток эвакуируемых, выставив при этом ограждение и сотрудника технического персонала;

– отдать распоряжение подчиненным на проведение эвакуации граждан (посетителей, учеников, работников) при этом эвакуационные мероприятия не должны вызывать

паники у эвакуируемых;

- по завершении эвакуации заслушать доклады руководителей отделов, дежурных о количестве эвакуируемых людей;
- организовать беспрепятственный проезд специальных служб к месту ЧП;
- произвести встречу прибывающих специалистов и доложить о сложившейся обстановке;
- оказывать всякое содействие и помощь специалистам выполняющим задачу по обезвреживанию ВУ.

При поступлении анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве.

Все телефонные аппараты должны иметь автоматический определитель номера.

1. Принимающий сообщение сотрудник должен записать номер абонента;
2. По возможности вступить в переговорный контакт с целью установления характерных примет звонившего (пол, возраст, национальность, место жительства, куда заложено взрывное устройство, что послужило причиной его закладки.);
3. При разговоре с лицом, направившим сообщение, всеми возможными способами:
 - отсрочить окончание разговора, при этом с другого телефона позвонить по «02»;
 - в ходе разговора уяснить пол, приблизительный возраст, характерный акцент голоса (может быть явная имитация акцента), фоновые шумы;
 - спросить у звонившего Ф.И.О., с какой целью он совершает данное действие;
 - по возможности, в ходе разговора незаметно для звонившего, кратко доложить о факте поступления сообщения об угрозе взрывом, адрес объекта, номер телефона на который поступило сообщение, с целью определения номера телефона, с которого звонит злоумышленник и места его нахождения.
4. В случае если абонент, сообщивший об угрозе взрывом, прервал разговор, а рядом нет других людей, после отбоя трубку на рычаг телефона не класть и незамедлительно с другого телефона позвонить по «02» с целью определения номера телефона с которого поступил звонок и места его нахождения.
5. Незамедлительно доложить руководителю о поступившем сообщении.

При поступлении анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве

Директор (руководитель учреждения культуры) должен:

- сообщить о факте в ОВД, ФСБ;
- отдать распоряжение техническому персоналу о проверке маршрутов эвакуации на наличие подозрительных предметов (ВУ);
- при получении доклада об обнаружении подозрительных предметов (ВУ) на маршруте эвакуации перенаправить поток эвакуируемых, выставив при этом ограждение и сотрудника технического персонала;
- отдать распоряжение подчиненным на проведение эвакуации граждан (посетителей, учеников, работников) при этом эвакуационные мероприятия не должны вызывать паники у эвакуируемых;
- по завершении эвакуации заслушать доклады руководителей отделов, дежурных о количестве эвакуируемых людей;
- организовать беспрепятственный проезд специальных служб к месту ЧП;
- произвести встречу прибывающих специалистов и доложить о сложившейся обстановке;
- подготовить ключи от всех помещений, план объекта с целью оказания содействия прибывшим специалистам ФСБ и ОВД в отыскании взрывного устройства;

– оказывать всякое содействие и помощь специалистам выполняющим задачу по обезвреживанию ВУ.

Действия работника учреждения культуры при захвате в заложники.

Работник в период проведения массового мероприятия, урока (педагог в период проведения занятия) при взятии в заложники в месте с посетителями, учащимися должен:

1. Руководить посетителями, учащимися по выполнению требований террористов.
2. Успокоить посетителей, учащихся и следить за их морально-физическим состоянием.
3. Самостоятельно не предпринимать никаких действий по освобождению.
4. При возникновении необходимости принять лекарство, пищу, воду, оправить естественные надобности или переместится по помещению спрашивать разрешение у террористов.
5. При штурме по освобождению (начало интенсивной стрельбы, возникновение громких шумов напоминающих взрывы) вместе с посетителями, учащимися лечь на пол, по возможности загородившись стульями, столами и другим оборудованием.
6. При окончании операции по освобождению встать с пола и покидать помещение только по команде представителей силовых структур.

2. ПЕРЕЧЕНЬ

минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан

I. Обеспечение физической защищенности объектов

1. Организация контрольно-пропускного режима и режима охраны, обеспечивающих безопасное пребывание людей в учреждениях культуры, дополнительного образования (далее - учреждения, объекты), постоянный контроль за территорией объектов и прилегающей местности силами охраны учреждения, вахтеров
2. Организация контрольно-пропускного режима для транспортных средств. Ограничение парковки автотранспорта вблизи данного вида объектов, организация безопасной стоянки автотранспорта на специально отведенном месте.

II. Техническая укрепленность объектов

1. Наличие инженерно-технических средств и сооружений, обеспечивающих защиту учреждений от несанкционированного проникновения в учреждения посторонних лиц и транспортных средств (периметральное ограждение; система контроля доступа людей в учреждения; контрольно-пропускные пункты для автотранспорта с оборудованием въездных ворот и установкой автоматических шлагбаумов; системы контрольного видеонаблюдения, охранной сигнализации, автоматического пожаротушения, громкоговорящего оповещения людей о возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах;

наличие в учреждениях средств связи, обеспечивающих своевременное информирование правоохранительных органов и структур МЧС об угрозе или совершенном террористическом акте (кнопки экстренного вызова органов полиции, прямая телефонная связь с территориальными подразделениями МЧС и полиции), первичных средств пожаротушения, приборов освещения прилегающей территории).

III. Документация антитеррористической направленности

1. Наличие в учреждениях долгосрочного плана проведения необходимых антитеррористических мероприятий.
2. Наличие паспорта антитеррористической безопасности учреждения.
3. Наличие должностных инструкций охранному персоналу, а также лицам, отвечающим за обеспечение режима безопасности объектов, по действиям в условиях возникновения угрозы и при совершенном террористическом акте в учреждении.
4. Наличие плана и схем эвакуации персонала и людей из учреждений при угрозе возникновения и совершенном террористическом акте.
5. Наличие учебно-методической литературы по обучению персонала и обучающихся способам поведения в условиях возникновения угрозы и совершенном террористическом акте, а также контрольной документации за проведением обучающих занятий с указанным контингентом. Наличие плана обучения сотрудников учреждений и обучающихся.

6. Наличие контрольных журналов проведения занятий с персоналом учреждений (творческий, педагогический, административный, охранный, рабочий), учащимися по действиям в условиях возникновения угрозы и при совершенном террористическом акте в учреждении.

7. Наличие в учреждениях информационно-пропагандистских материалов антитеррористической направленности (памятки, плакаты, брошюры, наглядные пособия).

IV. Обучение сотрудников и обучающихся

1. Организация процесса обучения персонала учреждений и обучающихся (учащихся) по действиям в условиях возникновения угрозы и при совершенном террористическом акте на объекте.

2. Проведение систематических инструктажей охранного персонала (сотрудники служб безопасности, работники ЧОП, сторожа, вахтеры) по повышению бдительности и действиям в условиях возникновения угрозы и при совершенном террористическом акте.

V. Организационные мероприятия

1. Обязательное информирование территориального органа внутренних дел о сдаче помещений или отдельных территорий учреждений в аренду сторонним организациям, учреждениям, частным предпринимателям, а также о предстоящих ремонтно-строительных работах с привлечением сторонних граждан и организаций. Привлечение для указанных целей хозяйствующих субъектов,

имеющих лицензии на осуществление ремонтно-строительных работ, и граждан, имеющих местную прописку или регистрацию.

2. При организации физической охраны учреждений силами частных охранных предприятий (ЧОП) обеспечить обязательное включение в договоры с ЧОП пунктов, предусматривающих действия их сотрудников в условиях возникновения угрозы и при совершенном террористическом акте.

ПАМЯТКА О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

С приближением новогодних праздников в большей мере, чем когда-либо возникает опасность пожаров из-за несоблюдения элементарных правил при установке елок, пользования электрогирляндами и другими новогодними атрибутами.

Испытаниями бенгальских свечей установлено, что температура раскаленного шлака достигает 1100 град. Цельсия, за 40 секунд она снижается до 150 градусов, но даже в это время брошенная сгоревшая свеча может вызвать загорание горючих материалов. При горении бенгальской свечи отскакивающие от стержня кусочки горящего пиротехнического состава разлетаются на расстояние до 1 м, образуя крупные искры-звездочки, не сгорающие на лету и способные при падении воспламенить горючие материалы на расстоянии до 17 см.

Испытаниями конусных хлопушек с конфетти выявлено, что при выстреле из хлопушки детали зарядного устройства и конфетти выбрасываются на расстояние до 1,5 м, при этом в некоторых случаях возникает их тление. Выброс пламени достигает 8 см, от него могут загореться легкогорючие материалы.

Испытания елочных электрогирлянд показали, что нагрев светящихся элементов в них не превышает 60 град. Цельсия (допустимо 65 град.). Следовательно, при соблюдении правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, аварийные режимы в электрогирляндах не наступают, а значит и пожары от них маловероятны. Происходят пожары от электрогирлянд только при нарушении этих правил или при использовании самодельных электрогирлянд. При работе различных пиротехнических изделий происходит выброс пламени, раскаленных искр, тлеющих частиц зарядов на большое расстояние, которые, попадая на вату, ткань, шторы, искусственный мех, вызывают их воспламенение. Поэтому, в целях недопущения пожаров при использовании петард, фейерверков, следует соблюдать следующие меры безопасности:

- не применять изделия внутри помещений и ближе 20 м к жилым домам, вблизи легковоспламеняющихся предметов, под навесами и кронами деревьев;
- не держать их в руках во время зажигания фитиля;
- не применять их при сильном порывистом ветре;
- после поджигания фитиля не подходить к ракете в течение 2-3 минут, так как она может неожиданно начать действовать;
- не применять хлопушки с гнутыми направляющими палочками;
- во избежание травм и пожаров детям до 14 лет применять пиротехнические изделия не рекомендуется.

При проведении праздника новогодней елки – только строгое выполнение противопожарных правил - залог того, что пожар не случится:

1. Для проведения данного мероприятия допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее, **чем двумя эвакуационными выходами**, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющих на окнах решетки и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями. **Наличие устойчивой телефонной связи – обязательно !**
2. Двери выходов должны открываться по направлению выхода из здания. Пути эвакуации не должны заставляться посторонними предметами.
3. У входа в зал, где устанавливается елка, и в самом зале нужно иметь 2 исправных огнетушителя и плотную ткань.
4. В здании, где имеется внутренний пожарный водопровод, пожарные шкафы должны иметь необходимый набор пожарного оборудования (пожарный рукав, ствол, исправные соединительные полугайки), при этом пожарный рукав необходимо подсоединить к вентилю. Обязательно пожарный водопровод необходимо испытать на водоотдачу.
5. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия должны проводиться только в светлое время суток.
6. Елку нужно устанавливать в середине зала на устойчивом основании, подальше от проходов и выходов, чтобы она не препятствовала выходу детей в случае возникновения пожара и с таким

расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

7. Оформление иллюминации елки должен проводить опытный электромонтер с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек с напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. Перед подвеской на елку каждая гирлянда обязательно проверяется путем включения в сеть. При малейшем подозрении на неисправность в елочном освещении (сильный нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и проч.), иллюминация выключается и не включается до выяснения причин неисправности и их устранения.

8. При проведении праздника новогодней елки запрещается:

- зажигать в помещении различного рода фейерверки, бенгальские огни, устраивать другие световые эффекты с применением открытого огня;
- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

При возникновении пожара немедленно сообщить в пожарно-спасательную службу по телефону «01», принять меры по эвакуации детей и тушению пожара подручными средствами.